ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επεξεργασία ξύλου — καθήλωση φύλλου με SE-SGB-30

Το διακοσμητικό φύλλο ή η μεμβράνη μελαμίνης πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς πάνω στο ξύλινο πάνελ ή την πλάκα MDF μέχρι να κλείσει η πρέσα πλαστικοποίησης. Το χαλαρό φύλλο ανασηκώνεται στις άκρες, μετακινείται και τσαλακώνει — λάθη ευθυγράμμισης και απορρίμματα — ενώ οι σφιγκτήρες θα άφηναν σημάδια στην επιφάνεια. Η μπάρα ηλεκτροστατικής φόρτισης SE-SGB-30 κατά πλάτος του μεταφορέα εναποθέτει στο φύλλο ελεγχόμενο, ομοιόμορφο φορτίο, καθηλώνοντάς το επίπεδο και ευθυγραμμισμένο στο πάνελ μέχρι την πρέσα. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ



ΜΕ SE-SGB-30



Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Προϊόν FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

1 · SE-SGB-30 — καθήλωση του φύλλου στα πάνελ

Κατά πλάτος του μεταφορέα με πηχάκια πάνω από τα πάνελ· οι εκπομποί διπλής σειράς εναποθέτουν στο φύλλο φορτίο μίας πολικότητας, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει επίπεδο και ευθυγραμμισμένο στο πάνελ μέχρι να κλείσει η πρέσα. Η SE-SGB-30 φορτίζει σκόπιμα το υλικό (καθήλωση) — δεν είναι εξουδετερωτής στατικού ηλεκτρισμού.

Τάση εξόδου	**Έως 30 kV DC · χωρίς εκκενώσεις**
Εκπομποί	**Διπλή σειρά · βήμα 15 mm · ξεχωριστή προστασία κάθε ακίδας**
Γεννήτρια	**SE-GEN-30N / SE-GEN-30P (απαιτείται) · έως 4 μπάρες**
Μήκος παραγγελίας	**100 – 4000 mm**

Λεπτομέρειες SE-SGB-30 **Ζητήστε τεχνική προσφορά**

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

foge-antistatic.com/el/applications/wood-foil-pinning-se-sgb-30/

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.