ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΗ

# Μεταφορέας συναρμολόγησης μπαταριών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με SE-BLL

Τα πλαστικά περιβλήματα μπαταριών (στοιχεία EV ή μπαταρίες 12 V) και τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά συγκροτήματα φορτίζονται από την τριβή στον μεταφορέα. Το φορτίο τραβά σκόνη και υπολείμματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις στεγανώσεις των μπαταριών ή να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα, και μια ξαφνική ηλεκτροστατική εκκένωση μπορεί να καταστρέψει ή να βλάψει λανθάνοντα τις πλακέτες ελέγχου. Ένας ιονιστής-φυσητήρας αέρα στρωτής ροής SE-BLL κατά πλάτος του μεταφορέα καταιονίζει τα κινούμενα εξαρτήματα και τον ιμάντα με ισορροπημένα ιόντα — μια ζώνη χωρίς στατικό ηλεκτρισμό για ολόκληρη τη γραμμή. Σύρετε για περιστροφή, τσιμπήστε ή κυλήστε για μεγέθυνση.

**ΧΩΡΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟ**




**ΜΕ SE-BLL**




Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

## Προϊόν FÖGE σε αυτήν την εφαρμογή

### 1 · SE-BLL — κατά πλάτος του μεταφορέα

Σε γέφυρα πάνω από τον ιμάντα, με την έξοδο στραμμένη προς τα κάτω· η στρωτή ροή αέρα μεταφέρει ισορροπημένα ιόντα παλμικού DC σε όλο το πλάτος του ιμάντα, πάνω σε κάθε εξάρτημα που περνά.

| | |
|---|---|
| Ιονισμός | **Παλμικό DC · χωρίς εκκενώσεις · ισορροπημένο** |
| Εμβέλεια ιονισμού | **Έως 1000 mm** |
| Χρόνος αποφόρτισης | **1 kV → 100 V σε < 7 s σε 1000 mm** |
| Μήκη | **530 / 700 / 1055 / 1420 / 2130 mm** |
| Τροφοδοσία | **24 V DC · M12 5 ακροδεκτών** |

**Λεπτομέρειες SE-BLL** **Ζητήστε τεχνική προσφορά**

## Κατάλληλο και για μεταφορείς συναρμολόγησης

Εναλλακτικός ιονιστής FÖGE για αυτόν τον σταθμό.

| | |
|---|---|
| **SE-BLC-F-75-C**<br>Συμπαγής αντιστατικός φυσητήρας – παλμικό DC | Παλμικό DC · έως 500 mm · 24 V DC |

Διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο: εναλλαγή καταστάσεων, περιστροφή και μεγέθυνση.

**foge-antistatic.com/el/applications/battery-conveyor-se-bll/**

Σχηματικό μοντέλο, χωρίς κλίμακα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα είναι γενικά, χωρίς συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μάρκα. Τα στοιχεία των προϊόντων αντιστοιχούν στη δημοσίευση στο foge-antistatic.com/el.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.